



# Cianoacrilico Flash 100 (I265-I266)

**VI-TOR**  
**Bulloneria**

**I265** (20 gr) - Formato da 20 gr per questo super adesivo incollante. Ideale per tutti i materiali, si asciuga in modo molto rapido e non lascia tracce di colore.



Quantità	20 gr – 50 gr
Barcode I265 (20 gr)	EAN 13: 8034108892672
Confezione: <u>I265</u>	12 pz <b>€ 3,90 cad.</b> <b>minimo 5 pezzi</b>
Confezione: <b>I265</b>	<b>€ 4,20 cad.</b> <b>da 1 – 4 pezzi</b>

## Specifiche Tecniche:

Aspetto	Flacone plastica con dosatore gocce
Colore	Trasparente
Odore	Caratteristico di solvente
Densità relativa	a 20°C 1,05 ÷ 1,10 g/ml
Punto di infiammabilità	> 80°C Tagliabue closed cup
Pressione di vapore	0,27 mbar
Punto ebollizione	> 149 °C (> 300.2 °F)
Solubilità in acqua	Polimerizza a contatto con acqua
Temperatura di ignizione	485 °C (905 °F)
Viscosità	90-120 cP
Tempo di presa 1	Alluminio 30 sec. c.a
Tempo di presa 2	Legno generico < 10 sec.
Tempo di presa 3	Legno di quercia < 120-180 sec.
Tempo di presa 4	Acciaio 10-20 sec.
Tempo di presa 5	PVC 5-10 sec.
Tempo di presa 6	EPDM < 7 sec.
Temperatura di esercizio	-54°C / +82°C

**FLASH 100** - Adesivo ciano acrilico universale idoneo per incollare i più svariati materiali. E di colore trasparente quindi risulta invisibile nel punto d'applicazione.

Presenta elevata fluidità e rapidità di presa.

**MODO D'USO:** Pulire accuratamente con solventi le parti da incollare. Verificare che le superfici combacino perfettamente. Applicare uno strato sottile di adesivo su una sola delle due parti da incollare. Unire le superfici e premere per alcuni secondi. Evitare il distacco forzato e/o l'uso di oggetti appuntiti che possono causare lesioni peggiori. Velocità di polimerizzazione in funzione dell'umidità ambiente.

## MODALITÀ DI STOCCAGGIO

Prima dell'utilizzo: Stoccare il prodotto in un posto asciutto e non stoccarlo a temperature sotto 5°C e sopra 35°C, dopo l'uso tenere i contenitori ben chiusi. Se stoccato nella confezione originale il prodotto può essere conservato per 24 mesi (garanzia).

Dopo il primo utilizzo: Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore. Tenere fuori dalla portata dei bambini.