



SCARPE SICUREZZA U-POWER POINT ESD S1PS FO SR

Linea RED LION. ESD S1PS FO SR. Tomaia in nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata. Puntale Air Toe in alluminio. Antiperforazione Save & Flex PLUS. Sottopiede anatomico MEMORY. Suola PU/PU e INFINERGY di BASF. Battistrada PU compatto antiabrasione, antiscivolo. Metal free. EN ISO 20345:2022 CE.

583865

PA

80,00



SCARPE SICUREZZA U-POWER YELLOW ESD S1PS FO SR

Linea RED LION. ESD S1PS FO SR. Tomaia in nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata. Puntale Air Toe in alluminio. Soletta antiperforazione Save & Flex PLUS no metal. Sottopiede anatomico MEMORY. Suola PU/PU e INFINERGY di BASF. Battistrada PU compatto antiabrasione, antiscivolo. EN ISO 20345:2022 CE.

583928

PA

80,00



SCARPE SICUREZZA U-POWER VEROK LADY ESD S1PS FO SR

Linea RED LION. ESD S1PS FO SR. Tomaia in nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata. Puntale Air Toe in alluminio. Antiperforazione Save & Flex PLUS. Sottopiede anatomico MEMORY. Suola PU/PU e INFINERGY di BASF. Battistrada PU compatto antiabrasione, antiscivolo. Metal free. EN ISO 20345:2022 CE.

583836

PA

80,00



SCARPE SICUREZZA U-POWER ULTRA ESD S1PS FO SR

Linea RED LION. ESD S1PS FO SR. Tomaia in rete ultra traspirante con inserti in morbida pelle scamosciata. Puntale Air Toe in alluminio. Antiperforazione Save & Flex PLUS. Sottopiede anatomico MEMORY. Suola PU/PU e INFINERGY di BASF. Battistrada PU compatto, antiscivolo. Metal free. EN ISO 20345:2022 CE.

584110

PA

87,00



SCARPE SICUREZZA U-POWER ADVENTURE ESD S1PS FO SR

Linea RED LION. ESD S1PS FO SR. Tomaia in morbida pelle scamosciata forata. Puntale Air Toe in alluminio. Antiperforazione Save & Flex PLUS. Sottopiede anatomico MEMORY. Suola PU/PU e INFINERGY di BASF. Battistrada PU compatto antiabrasione, antiscivolo. Metal free. EN ISO 20345:2022 CE.

583825

PA

89,00



SCARPE SICUREZZA U-POWER SUMMER ESD S1PS FO SR

Linea RED LION. ESD S1PS FO SR. Tomaia estiva Airnet ultra-traspirante e morbida pelle scamosciata. Puntale Air Toe in alluminio. Antiperforazione Save & Flex PLUS. Sottopiede anatomico MEMORY. Suola PU/PU e INFINERGY di BASF. Battistrada PU compatto, antiscivolo. Metal free. EN ISO 20345:2022 CE.

583912

PA

83,00



SCARPE SICUREZZA U-POWER YODA ESD S3S CI FO SR

Linea RED LION. ESD S3S CI FO SR. Tomaia in pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente. Puntale Air Toe in alluminio. Antiperforazione Save & Flex PLUS. Sottopiede anatomico MEMORY. Suola PU/PU e INFINERGY di BASF. Battistrada PU compatto antiabrasione, antiscivolo. Metal free. EN ISO 20345:2022 CE.

583757

PA

91,00



SCARPE SICUREZZA U-POWER HUMMER ESD S3S CI FO SR

Linea RED LION. ESD S3S CI FO SR. Tomaia in pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente. Puntale Air Toe in alluminio. Antiperforazione Save & Flex PLUS. Sottopiede anatomico MEMORY. Suola PU/PU e INFINERGY di BASF. Battistrada PU compatto antiabrasione, antiscivolo. Metal free. EN ISO 20345:2022 CE.

583786

PA

99,00



SCARPE SICUREZZA U-POWER SPIKE ESD S3S CI FO SR

Linea RED LION. ESD S3S CI FO SR. Tomaia in pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente. Puntale Air Toe in alluminio. Antiperforazione Save & Flex PLUS. Sottopiede anatomico MEMORY. Suola PU/PU e INFINERGY di BASF. Battistrada PU compatto antiabrasione, antiscivolo. Metal free. EN ISO 20345:2022 CE.

583709

PA

96,00



SCARPE SICUREZZA U-POWER STRONG ESD S3S CI FO SR

Linea RED LION. ESD S3S CI FO SR. Tomaia PUTEK PLUS altamente resistente all'abrasione, idrorepellente e traspirante. Puntale Air Toe in alluminio. Antiperforazione Save & Flex PLUS. Sottopiede anatomico MEMORY. Suola PU/PU e INFINERGY di BASF. Battistrada PU compatto antiabrasione, antiscivolo. Metal free. EN ISO 20345:2022 CE.

583744

PA

92,00



SCARPE SICUREZZA U-POWER HARD ESD S3S CI FO SR

Linea RED LION. ESD S3S CI FO SR. Tomaia PUTEK PLUS altamente resistente all'abrasione, idrorepellente e traspirante. Puntale Air Toe in alluminio. Antiperforazione Save & Flex PLUS. Sottopiede anatomico MEMORY. Suola PU/PU e INFINERGY di BASF. Battistrada PU compatto antiabrasione, antiscivolo. Metal free. EN ISO 20345:2022 CE.

583774

PA

98,00



SCARPE SICUREZZA U-POWER CARBON ESD S3S CI FO SR

Linea RED LION. ESD S3S CI FO SR. Tomaia in pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente. Puntale Air Toe in alluminio. Antiperforazione Save & Flex PLUS. Sottopiede anatomico MEMORY. Suola PU/PU e INFINERGY di BASF. Battistrada PU compatto antiabrasione, antiscivolo. Metal free. EN ISO 20345:2022 CE.

583698

PA

98,00



SCARPE SICUREZZA U-POWER RYDER ESD S1PS FO SR

Linea RED 360. ESD S1PS FO SR. Tomaia in nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata, collarino in lycra e tallonetta anti-schock. Puntale Air Toe in alluminio. Antiperforazione Save & Flex PLUS. Sottopiede anatomico MEMORY. Suola PU/PU e INFINERGY di BASF. Battistrada PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo. Metal free. EN ISO 20345:2022 CE.

584221

PA

100,00



SCARPE SICUREZZA U-POWER DUKE ESD S3S CI FO SR

Linea RED 360. ESD S3S CI FO SR. Tomaia in pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente, collarino in lycra e tallonetta anti-schock. Puntale Air Toe in alluminio. Antiperforazione Save & Flex PLUS. Sottopiede anatomico MEMORY. Suola PU/PU e INFINERGY di BASF. Battistrada PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo. Metal free. EN ISO 20345:2022 CE.

584306

PA

106,00



SCARPE SICUREZZA U-POWER LORD ESD S3S CI FO SR

Linea RED 360. ESD S3S CI FO SR. Tomaia in pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente, collarino in lycra e tallonetta anti-schock. Puntale Air Toe in alluminio. Antiperforazione Save & Flex PLUS. Sottopiede anatomico MEMORY. Suola PU/PU e INFINERGY di BASF. Battistrada PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo. Metal free. EN ISO 20345:2022 CE.

584320

PA

105,00



SCARPE SICUREZZA U-POWER EGON ESD S1PS FO SR

Linea RED PREMIUM. ESD S1PS FO SR. Tomaia nylon traspirante e microfibra scamosciata. Fodera in morbida pelle di vitello bianca. Puntale in alluminio leggero con rinforzo in poliuretano. Lamina antiperforazione tessile, non metallica. Intersuola in poliuretano espanso e Infinergy® BASF doppio strato. Battistrada in poliuretano compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo. EN ISO 20345:2022 CE.

588003

PA

100,00



SCARPE SICUREZZA U-POWER ATON ESD S1PS HRO FO SR

Linea RED EGO. ESD S1PS HI HRO FO SR. ULTRA LEGGERA. Tomaia U-KNIT elasticizzato con lavorazione laser. Puntale FiberToe. Soletta antiperforazione ultra leggera. Suola in EVA EXTRACT ESSENCE, più resiliente e confortevole, peso minore rispetto all'EVA tradizionale. Battistrada in gomma RED EGO resiste al calore da contatto (HRO). Metal free. EN ISO 20345:2022 CE.

588143

PA

80,00



SCARPE SICUREZZA U-POWER DEON ESD S1PS HRO FO SR

Linea RED EGO. ESD S1PS HI HRO FO SR. ULTRA LEGGERA. Tomaia U-KNIT elasticizzato con lavorazione laser. Puntale FiberToe. Soletta antiperforazione ultra leggera. Suola in EVA EXTRACT ESSENCE, più resiliente e confortevole, peso minore rispetto all'EVA tradizionale. Battistrada in gomma RED EGO resiste al calore da contatto (HRO). Metal free. EN ISO 20345:2022 CE.

588156

PA

80,00



SCARPE SICUREZZA U-POWER MITCH ESD S3S HRO FO SR

Linea RED EGO. ESD S3S CI HI HRO FO SR. Tomaia Putek Hexagon altamente resistente all'abrasione, idrorepellente e traspirante. Puntale FiberToe. Soletta antiperforazione ultra leggera. Suola in EVA EXTRACT ESSENCE, più resiliente e confortevole, peso minore rispetto all'EVA tradizionale. Battistrada in gomma RED EGO resiste al calore da contatto (HRO). Metal free. EN ISO 20345:2022 CE.

588184

PA

85,00



SCARPE SICUREZZA U-POWER FRANK ESD S1PS FO SR

Linea RED LEVE. ESD S1PS FO SR. SUPER LEGGERE. Tomaia in Nylon traspirante e protezione della punta in film antiabrasione. Fodera Wingtex traspirante. Puntale AIRTOE in alluminio. Soletta antiperforazione NO METAL. Sottopiede anatomico WOW in soffice poliuretano traspirante e antibatterico. Suola mescola PU leggera, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatica. EN ISO 20345:2022 CE.

584358

PA

88,00



SCARPE SICUREZZA U-POWER ROBIN ESD S1PS FO SR

Linea RED LEVE. ESD S1PS FO SR. SUPER LEGGERE. Tomaia in Nylon traspirante e protezione della punta in film antiabrasione. Fodera Wingtex traspirante. Puntale AIRTOE in alluminio. Soletta antiperforazione NO METAL. Sottopiede anatomico WOW in soffice poliuretano traspirante e antibatterico. Suola mescola PU leggera, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatica. EN ISO 20345:2022 CE.

588084

PA

89,00



SCARPE SICUREZZA U-POWER MICHELLE ESD S1PS FO SR

Linea RED LEVE. ESD S1PS FO SR. SUPER LEGGERE. Tomaia in Nylon traspirante e protezione della punta in film antiabrasione. Fodera Wingtex traspirante. Puntale AIRTOE in alluminio. Soletta antiperforazione NO METAL. Sottopiede anatomico WOW in soffice poliuretano traspirante e antibatterico. Suola mescola PU leggera, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatica. EN ISO 20345:2022 CE.

588074

PA

89,00



SCARPE SICUREZZA U-POWER MATT ESD S3S CI FO SR

Linea RED LEVE. ESD S3S CI FO SR. SUPER LEGGERE. Tomaia PUTEK star resistente all'abrasione, idrorepellente. Fodera Wingtex traspirante. Puntale AIRTOE in alluminio. Soletta antiperforazione NO METAL. Sottopiede tessile antiforo. Suola mescola PU leggera, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatica. EN ISO 20345:2022 CE.

583687

PA

90,00



SCARPE SICUREZZA U-POWER RYAN ESD S3S CI FO SR

Linea RED LEVE. ESD S3S CI FO SR. SUPER LEGGERE. Tomaia in microfibra effetto Nabuk idrorepellente. Fodera Wingtex traspirante. Puntale AIRTOE in alluminio. Soletta antiperforazione NO METAL. Sottopiede tessile antiforo ultraleggero. Suola mescola PU leggera, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatica. EN ISO 20345:2022 CE.

588025

PA

89,00



SCARPE SICUREZZA U-POWER TYLER ESD S3S CI FO SR

Linea RED LEVE. ESD S3S CI FO SR. SUPER LEGGERE. Tomaia in microfibra effetto Nabuk idrorepellente. Fodera Wingtex traspirante. Puntale AIRTOE in alluminio. Soletta antiperforazione NO METAL. Sottopiede tessile antiforo ultraleggero. Suola mescola PU leggera, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatica. EN ISO 20345:2022 CE.

588029

PA

93,00



SCARPE SICUREZZA U-POWER TAYLOR ESD S1PS FO SR

Linea RED SMART. ESD S1PS FO SR. Tomaia in morbida pelle scamosciata forata con copripuntale di rinforzo in poliuretano. Puntale Compo Toe. Antiperforazione Save & Flex PLUS. Sottopiede New ErgoDry. Suola PU/PU. Battistrada PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico. Metal free. EN ISO 20345:2022 CE.

588119

PA

59,50



SCARPE SICUREZZA U-POWER JACKSON ESD S3S CI FO SR

Linea RED SMART. ESD S3S CI FO SR. Tomaia PUTEK PLUS altamente resistente all'abrasione con copripuntale di rinforzo in poliuretano. Puntale Compo Toe. Antiperforazione Save & Flex PLUS. Sottopiede New ErgoDry. Suola PU/PU. Battistrada PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico. Metal free. EN ISO 20345:2022 CE.

588132

PA

56,00



SCARPE SICUREZZA U-POWER REFLEX ESD S1PS FO SR

Linea RED INDUSTRY. ESD S1PS FO SR. Tomaia in morbida pelle scamosciata forata traspirante con inserti in mesh. Puntale Air Toe in composito. Antiperforazione Save & Flex PLUS. Sottopiede anatomico antifatica WOW2. Suola PU-PU antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico. Metal free. EN ISO 20345:2022 CE.

584122

PA

73,00



SCARPE SICUREZZA U-POWER RADIAL ESD S1PS FO SR

Linea RED INDUSTRY. ESD S1PS FO SR. Tomaia in morbida pelle scamosciata forata traspirante con inserti in mesh. Puntale Air Toe in composito. Antiperforazione Save & Flex PLUS. Sottopiede anatomico antifatica WOW2. Suola PU-PU antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico. Metal free. EN ISO 20345:2022 CE.

584166

PA

76,4000



SCARPE SICUREZZA U-POWER NAIROBI ESD S1PS FO SR

Linea RED INDUSTRY. ESD S1PS FO SR. Tomaia in nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata. Puntale Air Toe in composito. Antiperforazione Save & Flex PLUS. Sottopiede anatomico antifatica WOW2. Suola PU-PU antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico. Metal free. EN ISO 20345:2022 CE.

584194

PA

70,00



SCARPE SICUREZZA U-POWER TOKYO LADY ESD S1PS FO SR

Linea RED INDUSTRY. ESD S1PS FO SR. Tomaia in morbida pelle scamosciata forata traspirante con inserti in mesh. Puntale Air Toe in composito. Antiperforazione Save & Flex PLUS. Sottopiede anatomico antifatica WOW2. Suola PU-PU antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico. Metal free. EN ISO 20345:2022 CE.

584147

PA

66,4000



VI-TOR

**VITERIA
BULLONERIA**

SRL