

03650

SEGHE A TAZZA BIMETALLICHE - HSS-CO 8%

EN HSS-CO 8% BI-METAL HOLE SAWS

TeKnoTOP

FR SCIES TRÉPANS BIMÉTAL HSS-CO 8%

ES CORONAS BIMÉTALICAS HSS-CO 8%

DE HSS-CO 8%-BI-METALL LOCHSÄGEN


PT SERRAS COPO BIMÉTALICAS HSS-CO 8%

RU БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОЛЬЦЕВЫЕ ПИЛЫ ИЗ БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ СТАЛИ HSS-CO 8%

PL OTWORNICE HSS-CO 8% BIMETALOWE


GR ΔΙΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΑ- HSS- CO 8%

HSS-CO 8% مناشير الكؤوس ثنائية المعدن AR



Ø mm	CARTONGESSO Gypsum board	PLASTICA Plastics	LEGNO Wood	ALLUMINIO Aluminium	OTTONE Brass	FERRO Iron
14÷17	900	650	900	825	730	550
19÷24	670	500	670	635	560	400
25÷32	510	350	510	450	400	300
33÷38	390	300	390	375	330	250
40÷44	320	250	320	305	270	210
46÷51	280	220	280	270	240	180
52÷57	250	200	250	240	210	160
59÷64	230	170	230	220	190	140
65÷70	200	150	200	195	170	130
73÷79	180	130	180	170	150	115
83÷89	160	120	160	150	130	100
92÷98	140	100	140	135	120	90
102÷108	130	90	130	120	110	80
111÷121	120	80	120	105	100	75
127÷140	100	70	100	85	85	60
146÷152	95	65	95	75	75	55

VELOCITÀ CONSIGLIATE (GIRI/MIN.) - Recommended cutting speed (r.p.m.)



› Accedi alla scheda tecnica dal sito
Log in the technical specifications from the website
Accès à la fiche technique du site
Encuentre la ficha técnica en el sitio web
Zum technischem Datenblatt von der Webseite gehen
Acesse a ficha técnica do site
Войти в технические характеристики с веб-сайта
Zaloguj się do specyfikacji technicznych ze strony internetowej
Συνδεθείτε με το φύλλο τεχνικών πληροφοριών από την ιστοσελίδα
ادخل للبطاقة التقنية على الموقع

CONFEZIONE

› 1 pc.

Packaging
Conditionnement
Presentación
Verpackung
Embalagem
Упаковка
Opakowanie
Συσκευασία
تغليف



SOLUZIONI ESPOSITIVE

Vedi pag. 476/484



Ø mm	inches*	ALBERI Arbors - Arbres - Husillos Schaft Suportes - Uchwyty mocujące	CODICE	EURO
14	9/16"	57514 - 57515 57518	250014	8,08
16	5/8"		250016	8,38
17	11/16"		250017	8,32
19	3/4"		250019	9,00
20	25/32"		250020	9,00
21	13/16"		250021	9,56
22	7/8"		250022	9,56
24	15/16"		250024	10,12
25	1"		250025	10,12
27	1-1/16"		250027	11,02
29	1-1/8"	57520 - 57545 57546 - 57573	250029	11,02
30	1-3/16"		250030	12,82
32	1-1/4"		250032	12,91
33	1-5/16"		250033	13,29
35	1-3/8"		250035	13,95
37	1-7/16"		250037	14,57
38	1-1/2"		250038	14,85
40	1-9/16"		250040	15,16
41	1-5/8"		250041	15,52
43	1-11/16"		250043	15,52
44	1-3/4"	57545 - 57546 57573	250044	16,87
46	1-13/16"		250046	16,87
48	1-7/8"		250048	17,32
51	2"		250051	18,00
52	2-1/16"		250052	19,91
54	2-1/8"		250054	19,91
57	2-1/4"		250057	19,91
59	2-6/16"		250059	20,58
60	2-3/8"		250060	20,58
64	2-1/2"		250064	22,05
65	2-9/16"	57545 - 57546 57573	250065	22,16
67	2-5/8"		250067	23,73
68	2-11/16"		250068	23,73
70	2-3/4"		250070	23,73
73	2-7/8"		250073	26,32
76	3"		250076	26,32
79	3-1/8"		250079	27,61
83	3-1/4"		250083	29,20
86	3-3/8"		250086	29,36
89	3-1/2"		250089	31,94
92	3-5/8"	57545 - 57546 57573	250092	32,73
95	3-3/4"		250095	34,08
98	3-7/8"		250098	34,08
102	4"		250102	34,19
105	4-1/8"		250105	35,09
108	4-1/4"		250108	35,99
111	4-3/8"		250111	37,12
114	4-1/2"		250114	39,03
121	4-3/4"		250121	40,49
127	5"		250127	43,87
140	5-1/2"	57545 - 57546 57573	250140	56,24
146	5-3/4"		250146	59,58
152	6"		250152	62,71

* Le misure in pollici sono indicative

* Inch sizes are approximate to mm sizes

SCONTO 52%

05630 ASSORTIMENTI SEGHE A TAZZA BIMETALLICHE - HSS-CO 8%

EN HSS-CO8% BI-METAL HOLE SAWS SETS

TeKnoTOP

FR COFFRETS DE SCIÉS TRÉPANS BIMÉTAL HSS-CO8%
ES CONJUNTOS DE CORONAS BIMETÁLICAS HSS-CO8%
DE HSS-CO8%-BI-METAL LOCHSÄGEN-KOFFER
PT CAIXAS DE SERRAS COPO HSS-CO8% BIMETÁLICAS

RU НАБОРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОЛЬЦЕВЫХ ПИЛ ИЗ БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ СТАЛИ HSS-CO8%
PL ZESTAWY OTWORNIC HSS-CO8% BIMETALOWYCH
GR ΣΕΤ ΔΙΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΑ - HSS-CO8%

حقيبة مناشير الكؤوس ثنائية المعدن **AR**



DESCRIZIONE	CODICE	EURO
Artigiani: 22-25-29-32-38 + 57514 + 57511	250500	82,13

DESCRIZIONE	CODICE	EURO
Fabbri: 22-25-32-38-44-54 + 57514/57545 + 57511	250600	117,84

DESCRIZIONE	CODICE	EURO
Elettricisti: 22-30-35-44-51-64+57514/57545 + 57511	250700	127,36

DESCRIZIONE	CODICE	EURO
Elettricisti: 20-22-29-38-40-48-51-60-68 mm 57514 + 57545 + 57511	250400	165,00

DESCRIZIONE	CODICE	EURO
Installatori: 19-22-29-35-38-44-51-57-64 57514/57545 + 57511 + 57535	250800	166,64

DESCRIZIONE	CODICE	EURO
Idraulici: 19-22-29-38-44-57 + 57514/57545 + 57511	250900	116,65

CASSETTA IN PLASTICA ANTIURTO

High resistant plastic box
 Coffret plastique - Estuche de polímero de alta resistencia
 Kunststoff-Koffer - Caixa de plástico de alta resistência
 Футляр из высокопрочной пластмассы
 Pudełko z tworzywa sztucznego o wysokiej wytrzymałości
 Πλαστική θήκη μεγάλης αντοχής
 صندوق بلاستيكي مقاوم



› Accedi alla scheda tecnica dal sito
 Log in the technical specifications from the website
 Accès à la fiche technique du site
 Encuentre la ficha tecnica en el sitio web

SCONTO 52%

03660 ALBERI COMPLETI DI PUNTE E PUNTE PILOTA PER SEGHE A TAZZA BIMETALLICHE

EN ARBORS - PILOT DRILLS AND ACCESSORIES FOR HSS BIMETAL HOLE SAWS

TeknoXP

FR ARBRES DE MONTAGE - FORETS PILOTES ET ACCESSOIRES POUR SCIES TRÉPANS BIMÉTAL HSS

ES HUSILLOS CON BROCAS - BROCAS CENTRADORAS Y ACCESORIOS PARA CORONAS BIMÉTALICAS HSS

DE AUFNAHMESCHÄFTE MIT HSS ZENTRIERBOHRER UND ZUBEHÖR FÜR BI-METALL HSS LOCHSÄGEN

PT SUPORTES COMPLETOS DE BROCAS E BROCAS DE CENTRO P/ SERRAS COPO BIMETÁLICAS

RU ХВОСТОВИКИ - НАПРАВЛЯЮЩИЕ СВЕРЛА И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОЛЬЦЕВЫХ ПИЛ

PL UCHWYTY - WIERTŁA CENTRUJĄCY I AKCESORIA DO OTWORNIC HSS BIMETAL

GR ΑΞΟΝΕΣ ΜΕ ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΙ ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΟΔΗΓΟΙ ΓΙΑ ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΑ ΔΙΜΕΤΑΛΛΙΚΑ

AR أشجار كاملة مع مثاقب - مثاقب بلطة كؤوس ثنائية المعدن



DESCRIZIONE	Ø Gambo mm	Filettatura	per Tazze Ø mm	Punta Pilota	CODICE	EURO
ALBERO ESAGONALE DIN 3126 1/4"	6,35	1/2"x20 UNF	14 ÷ 30	Cod. 57534 6,35x80 mm	57514	8,32
ALBERO TONDO	6,35	1/2"x20 UNF	14 ÷ 30	Cod. 57534 6,35x80 mm	57515	9,56
ALBERO UNIVERSALE	6,35	1/2"x20 UNF	14 ÷ 30	Cod. 57534 6,35x80 mm	57515-1	13,49
ALBERO ESAGONALE	11	1/2"x20 UNF	14 ÷ 30	Cod. 57534 6,35x80 mm	57518	10,12
ALBERO SDS +	-	1/2"x20 UNF	14 ÷ 30	Cod. 57534 6,35x80 mm	57574	13,49



DESCRIZIONE	CODICE	EURO
Adattatore per 57514 per portare tazze fino a 51 mm	57511	4,16
Rinforzo per alberi (104 mm) 57545/57546/57573	57506	14,63
Prolunga 300 mm (12") Per articoli 57518/57520/57545/57573	57510	16,87



› Accedi alla scheda tecnica dal sito
Log in the technical specifications from the website
Accès à la fiche technique du site
Encuentre la ficha tecnica en el sitio web

SCONTO 52%

03660**ALBERI COMPLETI DI PUNTE E PUNTE PILOTA PER SEGHE A TAZZA BIMETALLICHE**

EN ARBORS - PILOT DRILLS AND ACCESSORIES FOR HSS BIMETAL HOLE SAWS

TeknoXP**FR** ARBRES DE MONTAGE - FORETS PILOTES ET ACCESSOIRES POUR SCIES TRÉPANS BIMETAL HSS**ES** HUSILLOS CON BROCAS - BROCAS CENTRADORAS Y ACCESORIOS PARA CORONAS BIMETÁLICAS HSS**DE** AUFNAHMESCHÄFTE MIT HSS ZENTRIERBOHRER UND ZUBEHÖR FÜR BI-METALL HSS LOCHSÄGEN**PT** SUPORTES COMPLETOS DE BROCAS E BROCAS DE CENTRO P/ SERRAS COPO BIMETÁLICAS**RU** ХВОСТОВИКИ - НАПРАВЛЯЮЩИЕ СВЕРЛА И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОЛЬЦЕВЫХ ПИЛ**PL** UCHWYTY - WIERTŁA CENTRUJĄCY I AKCESORIA DO OTWORNIC HSS BIMETAL**GR** ΑΞΟΝΕΣ ΜΕ ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΙ ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΟΔΗΓΟΙ ΓΙΑ ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΑ ΔΙΜΕΤΑΛΛΙΚΑ**AR** أشجار كاملة مع مثاقب - مثاقب بلطة كورس ثنائية المعدن

DESCRIZIONE	Ø Gambo mm	Filettatura	per Tazze Ø mm	Punta Pilota	CODICE	EURO
ALBERO ESAGONALE	11	5/8"x18 UNF	32 ÷ 51	Cod. 57534 6,35x80 mm	57520	11,25
ALBERO ESAGONALE	11	5/8"x18 UNF	32 ÷ 210	Cod. 57534 6,35x80 mm	57545	19,46
ALBERO ESAGONALE	9,85	5/8"x18 UNF	32 ÷ 210	Cod. 57534 6,35x80 mm	57545-1	23,06
ALBERO ESAGONALE	9,5	5/8"x18 UNF	32 ÷ 210	Cod. 57534 6,35x80 mm	57546	16,98
ALBERO ESAGONALE	11	5/8"x18 UNF	32 ÷ 210	Cod. 57534 6,35x80 mm	57573	24,74
ALBERO ESAGONALE	16	5/8"x18 UNF	32 ÷ 210	Cod. 57535 6,35x108 mm	57573-1	20,25
ALBERO SDS +	-	5/8"x18 UNF	32 ÷ 210	Cod. 57534 6,35x80 mm	57575	22,50



57534

57535

DESCRIZIONE	CODICE	EURO
Punta pilota - Ø 6,35 x 80 (1/4"x 3-3/16")	57534	4,16
Punta pilota - Ø 6,35 x 108 (1/4"x 4-1/4")	57535	4,39



› Accedi alla scheda tecnica dal sito
 Log in the technical specifications from the website
 Accès à la fiche technique du site
 Encuentre la ficha tecnica en el sitio web

SCONTO 52%